

# GR-YK02 Пульт дистанционного управления

# Описание:

Инфракрасный пульт дистанционного управления GR-YK02 предназначен для управления работой фанкойла через термостаты GR-2008RLT4 и GR-2010DA-T74RL. Пульт дистанционного управления GR-YK02 позволяет выполнять следующие действия: включать/выключать фанкойл, устанавливать необходимую температуру воздуха и скорость вращения вентилятора, изменять режим работы фанкойла и т.д.

# Технические данные:

Размеры: 45 х 115 х 25 мм.

Тип источника питания: 2 батарейки типа ААА



# Управление:

- ⇒ Вкл/Выкл: включение фанкойла осуществляется нажатием клавиши "ON/OFF". При повторном нажатии "ON/OFF" пульт будет отключен.

при каждом нажатии клавиши «TEMP+», температура будет повышаться на 1,0 °C. При каждом нажатии клавиши «TEMP-», температура будет понижаться на 1,0 °C. Изменение температуры отражается на экране пульта.

- © Регулировка времени: (только для термостатов с функцией управления таймером) Для включения/выключения таймера используйте кнопку «TIMER». Для увеличения времени работы таймера на 1 час используйте кнопку «TIME+». Для уменьшения времени работы таймера на 1 час используйте кнопку «TIME-».
- Установка скорости вентилятора: для изменения скорости вращения вентилятора используйте кнопку «SPEED». Режимы работы будут отображаться на дисплее. Для включения вентилятора в автоматическом режиме используйте кнопку «SPEED».
- - **Функция автоматического отключения:**

Для включения/отключения фанкойла (режим SLEEP) используйте кнопку «SLEEP»

#### ВНИМАНИЕ:

- При установке элементов питания соблюдайте полярность.